FICHA TECNICA

POLIESTER LUIS PINO, S.L.



DEPOSITOS VERTICALES FONDOS PLANOS, AEROS PARA LÍOUIDOS


Tienen las mismas características que los verticales base plana, este tipo de depósitos están especialmente pensados para su instalación en lugares donde la altura es ligeramente reducida y es necesaria una capacidad determinada de litros.

Opciones de fabricación.: Se pueden fabricar con diferentes tipos de resinas para adaptarse al producto a contener (Ortoftálica, Isoftálica, Vinilester – Antiácida).

Fabricados según Normas Une y con RGS. (Ver apartado política de calidad y normas), siguiendo un riguroso protocolo según IT (Instrucción de trabajo) para que se adapten al lugar de su instalación.

Podemos agregar distintos **accesorios**, como: bocas laterales de poliéster con tornillería, bocas laterales de Acero Inoxidable ovaladas, diferentes tipos de bridas (DIN, ANSI ETC...), doble pared, isotérmicos, ganchos para elevación en vacío y amarre al suelo.

Acabado final en varios colores estándares como, blanco, gris o verde carruaje.



Capacidad	Diámetro	Altura
	(D)	(H)
500 L	0,80	1,00
1.000 L	1,00	1,27
1.500 L	1,00	1,91
2.000 L	1,00	2,55
3.000 L	1,60	1,49
4.000 L	1,60	1,99
5.000 L	1,60	2,49
6.000 L	1,60	2,99
7.000 L	1,60	3,48
8.000 L	1,60	3,98
9.000 L	1,60	4,48
10.000 L	2,00	3,18
12.000 L	2,50/2,00	2,44/3,82
15.000 L	2,50/2,00	3,05/4,77
20.000 L	2,50	4,07
25.000 L	2,50	5,09
30.000 L	2,50	6,11
40.000 L	3,00	5,66
50.000 L	3,00	7,07
60.000 L	3,00	8,49
65.000 L	3,00	9,20
70.000 L	3.00	9,90
75.000 L	3,00	10,61



IMAGEN NO CONTRACTUAL